

物流『可选整装出货/散装出货』

整装说明

•整装时均默认整包，但是在柜体高度超过1200mm时自动调整为散包

整装出货



散装说明

•散包时均默认为散包

散装出货



系统橱柜『橱柜柜体』

橱柜柜体组合方案（白色组合案例）



绿芯/多层可选

水槽柜可选银拉丝

银拉丝柜体封边跟随左右



多种功能柜体可选

10mm背板升级

标配百隆基础五金

橱柜柜体组合方案（灰色组合案例）



系统橱柜『柜体解决方案』

F★★★★/绿芯防潮板/解决方案

德国飞德莱绿芯防潮板//橱柜柜体通用



U11026 SM

德国进口//绿芯防潮//F★★★★

PUR封边

『18mm』

660元/平方

『10mm』

400元/平方



U12290 VV

德国进口//绿芯防潮//F★★★★

PUR封边

『18mm』

700元/平方

『10mm』

420元/平方

木格MOCO绿芯防潮板//橱柜柜体通用



U008 SV (G1001 SV)

木格MOCO//绿芯防潮//F★★★★

PUR封边

『18mm』

520元/平方

『10mm』

340元/平方



R118 SD

木格MOCO//绿芯防潮//F★★★★

PUR封边

『18mm』

552元/平方

『10mm』

352元/平方

绿芯/多层两种板材可选



绿芯防潮刨花板



多层板

F★★★★/多层板/解决方案

木格MOCO多层板//橱柜柜体通用



PU008 SV (G1001 SV)

木格MOCO//多层板//F★★★★

PUR封边

『18mm』

660元/平方



PU005 SV (G1002 SV)

木格MOCO//多层板//F★★★★

PUR封边

『18mm』

700元/平方



PR118 SD

木格MOCO//多层板//F★★★★

PUR封边

『18mm』

712元/平方

银拉丝防火板饰面多层板//水槽柜体专属



PH010

木格MOCO//多层板//F★★★★

银拉丝防火板饰面

白色封边

『18mm』

1140元/平方



PH010

木格MOCO//多层板//F★★★★

银拉丝防火板饰面

灰色封边

『18mm』

1140元/平方

备注：此柜体/标配下水圈孔盖配件/仅适用于水槽柜

水槽柜孔位说明



白色下水圈孔盖

外径Φ85MM; 内径Φ55MM; 开孔尺寸Φ65MM-Φ70MM

注：需现场开孔安装下水圈孔盖



拉丝水槽柜体

拉丝水槽柜体



F★★★★多层板

拉丝柜体HPL

标配下水圈孔盖配件

适用于水槽柜

白色U008 SV (G1001 SV) 封边



F★★★★多层板

拉丝柜体HPL

标配下水圈孔盖配件

适用于水槽柜

灰色U005 SV (G1002 SV) 封边

安装说明



白色下水圈孔盖

外径Φ85MM; 内径Φ55MM; 开孔尺寸Φ65MM-Φ70MM

注：需现场开孔安装下水圈孔盖



系统橱柜『模块目录』

系统橱柜模块目录			
底柜模块			
开门底柜	转角底柜	功能拉伸底柜	电器底柜
水槽底柜	水槽转角底柜	抽屉(拉篮)底柜	一抽电器底柜
三抽屉(两小一大)	三抽屉(一小两大)	三抽屉(三均抽)	两抽屉(二均抽)
水槽抽(两小一大)	水槽抽(一小两大)	水槽抽(三均抽)	水槽抽(二均抽)
开门单抽底柜	整抽内柜	凯斯宝玛超窄宝底柜	凯斯宝玛海纳宝底柜
凯斯宝玛新百纳宝底柜	凯斯宝玛转角拉篮底柜	凯斯宝玛挂门宝底柜	HAILO垃圾桶底柜
吊柜模块			
开门吊柜	转角吊柜	电器吊柜	烟机吊柜
单上翻门吊柜	双上翻门吊柜	上翻折叠门吊柜	凯斯宝玛开门吊柜
高柜模块			
开门高柜	开门冰箱高柜	开门内抽高柜	开门电器高柜
单门一抽电器高柜	单门二抽电器高柜	单门三抽电器高柜	电器高柜
凯斯宝玛高身拉篮高柜	凯斯宝玛连动拉篮高柜	凯斯宝玛超窄宝柜	
开放格			
竖向开放格	横向开放格	右向转角底柜空格柜	左向转角底柜空格柜
柜体色号			
德国原装进口飞德莱防潮板：①U11026；②U12290			
文信国产绿芯板：①G1001；②G1002			
备注			
柜体高度大于1.2米必须散装出货/系统橱柜标配铝合金层板档条			
切角柜：切角尺寸最小100mm*100mm切完剩余尺寸最小100mm			
柜体模型款式图册数据有滞后，具体以系统为准			

系统橱柜『计价方式』

系统橱柜收费公式：橱柜订单总价：（柜体总价+其他费用总价+五金总价+门板总价）*经销商折扣+加强包装费
①柜体总价：柜体板平方价*平方数
②其他费用总价：组装费+异形费+齐套费
③五金总价：五金单价*数量 或者 五金平方价*平方数
④门板总价：门板平方价*平方数+门板特殊加工费+铰链孔费（减免）
⑤加强包装费（不享受折扣）：30元/平方；折后最低收费50元，折后最高收费300元；
橱柜其他费用
①组装费：橱柜柜体组装费280元/个橱柜
②异形费：橱柜的柜体(切角)异形加工费：320元/处
③齐套费：橱柜柜体定制齐套费-无门板：120元/个橱柜（柜体无门板）

含加工费-切角异形



系统橱柜『底柜模块』

系统橱柜『底柜模块』

类型	系统橱柜-开门底柜	系统橱柜-转角底柜	系统橱柜-开门单抽底柜	系统橱柜-水槽底柜
图片				
	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	-	转角宽度最小105mm	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：进口容水垫
	免拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-水槽转角底柜	系统橱柜-电器底柜	系统橱柜-一抽电器底柜	系统橱柜-功能拉伸底柜
图片				
	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	适用：进口容水垫；转角宽度最小105mm	-	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	-
	免拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-三抽底柜（两小一大）	系统橱柜-水槽抽屉柜（二均抽）	系统橱柜-三抽底柜（一小两大）	系统橱柜-转角底柜拉篮
图片				
	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	-
	免拉手柜体，可做切角柜			

类型	系统橱柜-抽屉拉篮底柜	系统橱柜-整抽内抽底柜	系统橱柜-二抽底柜（二均抽）	系统橱柜-三抽底柜（三均抽）
图片				
	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	-	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫
	免拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-垃圾桶底柜（德国Hailo垃圾桶专属）	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛百纳宝专属）	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛海纳宝专属）	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛飞碟专属）
图片				
	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	适用：Hailo垃圾桶；柜体宽度固定500mm	适用：百纳宝；柜体宽度固定300mm	适用：海纳宝（碗盘篮/锅具篮）	适用：飞碟
	免拉手柜体			
类型	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛超窄宝专属）	-	-	-
图片		-	-	-
	基础免拉结构	-	-	-
	适用：超窄宝；柜体宽度固定150mm	-	-	-
	免拉手柜体			

系统橱柜『底柜模块』

类型	系统橱柜-开门底柜	系统橱柜-转角底柜	系统橱柜-开门单抽底柜	系统橱柜-水槽底柜
图片				
备注	基础门板外置拉手；反弹开启	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手
	-	转角宽度最小105mm	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：进口容水垫
	外置拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-水槽转角底柜	系统橱柜-电器底柜	系统橱柜-一抽电器底柜	系统橱柜-功能拉伸底柜
图片				
备注	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手
	适用：进口容水垫；转角宽度最小105mm	-	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	-
	外置拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-三抽底柜（两小一大）	系统橱柜-水槽抽屉柜（二均抽）	系统橱柜-三抽底柜（一小两大）	系统橱柜-转角底柜拉篮
图片				
备注	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手
	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	-
	外置拉手柜体，可做切角柜			

系统橱柜『底柜模块』

类型	系统橱柜-抽屉拉篮底柜	系统橱柜-整抽内抽底柜	系统橱柜-二抽底柜（二均抽）	系统橱柜-三抽底柜（三均抽）
图片				
备注	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹
	-	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫
	外置拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-垃圾桶底柜（德国Hailo垃圾桶专属）	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛百纳宝专属）	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛海纳宝专属）	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛飞碟专属）
图片				
备注	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手
	适用：Hailo垃圾桶；柜体宽度固定500mm	适用：百纳宝；柜体宽度固定300mm	适用：海纳宝（碗盘篮/锅具篮）	适用：飞碟
	外置拉手柜体			
类型	系统橱柜-功能底柜（德国凯斯宝玛超窄宝专属）	-	-	-
图片		-	-	-
备注	基础门板外置拉手	-	-	-
	适用：超窄宝；柜体宽度固定150mm	-	-	-
	外置拉手柜体			


系统橱柜『吊柜模块』

系统橱柜『吊柜模块』


类型	系统橱柜-开门吊柜	系统橱柜-电器吊柜	系统橱柜-转角吊柜	系统橱柜-开门下拉吊柜
图片				
备注	吊柜免拉手	吊柜免拉手	吊柜免拉手	吊柜免拉手
	-	-	转角宽度最小105mm	凯斯宝玛imove
	免拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-上翻折叠吊柜	系统橱柜-单上翻吊柜	系统橱柜-双上翻吊柜	系统橱柜-烟机吊柜
图片				
备注	吊柜免拉手	吊柜免拉手	吊柜免拉手	必须反弹开启
	百隆上翻折叠五金系列	百隆上翻五金系列	百隆上翻五金系列	-
	免拉手柜体，可做切角柜			

类型	系统橱柜-开门吊柜	系统橱柜-电器吊柜	系统橱柜-转角吊柜	系统橱柜-开门下拉吊柜
图片				
备注	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手	基础门板外置拉手/可做反弹
	-	-	转角宽度最小105mm	凯斯宝玛imove
	外置拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-上翻折叠吊柜	系统橱柜-单上翻吊柜	系统橱柜-双上翻吊柜	系统橱柜-烟机吊柜
图片				
备注	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹
	百隆上翻折叠五金系列	百隆上翻五金系列	百隆上翻五金系列	-
	外置拉手柜体，可做切角柜			

系统橱柜『高柜模块』

类型	系统橱柜-开门高柜	系统橱柜-开门冰箱高柜	系统橱柜-开门内抽高柜	系统橱柜-开门电器高柜
图片				
备注	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	-	-	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	-
	免拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-开门一抽电器高柜	系统橱柜-开门二抽电器高柜	系统橱柜-开门三抽电器高柜	系统橱柜-高身拉篮高柜（德国凯斯宝玛高身拉篮专属）
图片				
备注	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构	基础免拉结构
	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：高身拉篮；柜体宽度固定300mm
	免拉手柜体，可做切角柜			免拉手柜体
类型	系统橱柜-连动拉篮高柜（德国凯斯宝玛连动拉篮专属）	系统橱柜-定制开放格	-	-
图片			-	-
备注	基础免拉结构	层板可选数量0-6	-	-
	适用：连动拉篮；柜体宽度固定600mm	可配层板灯	-	-
	免拉手柜体	定制开放格	-	

系统橱柜『高柜模块』

类型	系统橱柜-开门高柜	系统橱柜-开门冰箱高柜	系统橱柜-开门内抽高柜	系统橱柜-开门电器高柜
图片				
备注	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹
	-	-	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	-
	外置拉手柜体，可做切角柜			
类型	系统橱柜-开门一抽电器高柜	系统橱柜-开门二抽电器高柜	系统橱柜-开门三抽电器高柜	系统橱柜-高身拉篮高柜（德国凯斯宝玛高身拉篮专属）
图片				
备注	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手/可做反弹	基础门板外置拉手
	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：百隆抽屉；进口防滑垫	适用：高身拉篮；柜体宽度固定300mm
	外置拉手柜体，可做切角柜			外置拉手柜体
类型	系统橱柜-连动拉篮高柜（德国凯斯宝玛连动拉篮专属）	系统橱柜-定制开放格	-	-
图片			-	-
备注	基础门板外置拉手	层板可选数量0-6	-	-
	适用：连动拉篮；柜体宽度固定600mm	可配层板灯	-	-
	外置拉手柜体	定制开放格	-	

系统橱柜『底柜模块』

系统橱柜『底柜模块』

类型	悍高转角飞碟底柜（右开）		悍高转角飞碟底柜（左开）	
图片	 搭配 		 搭配 	
备注	悍高希勒系列飞碟3.0右开: 柜宽≥900mm, 2层, 右开		悍高希勒系列飞碟3.0左开: 柜宽≥900mm, 2层, 左开	
	尺寸: 800*475* (600-750) mm, 高级灰		尺寸: 800*475* (600-750) mm, 高级灰	
	免拉手结构/底柜收纳			
类型	悍高半开小怪物底柜（右开）		悍高半开小怪物底柜（左开）	
图片	 搭配 		 搭配 	
备注	悍高希勒系列半开小怪物右开: 柜宽≥900mm, 右开		悍高希勒系列半开小怪物左开: 柜宽≥900mm, 左开	
	尺寸: 860*490*535mm, 高级灰		尺寸: 860*490*535mm, 高级灰	
	免拉手结构/底柜收纳			

类型	悍高转角飞碟底柜（右开）		悍高转角飞碟底柜（左开）	
图片	 搭配 		 搭配 	
备注	悍高希勒系列飞碟3.0右开: 柜宽≥900mm, 2层, 右开		悍高希勒系列飞碟3.0左开: 柜宽≥900mm, 2层, 左开	
	尺寸: 800*475* (600-750) mm, 高级灰		尺寸: 800*475* (600-750) mm, 高级灰	
	外置拉手结构/底柜收纳			
类型	悍高半开小怪物底柜（右开）		悍高半开小怪物底柜（左开）	
图片	 搭配 		 搭配 	
备注	悍高希勒系列半开小怪物右开: 柜宽≥900mm, 右开		悍高希勒系列半开小怪物左开: 柜宽≥900mm, 左开	
	尺寸: 860*490*535mm, 高级灰		尺寸: 860*490*535mm, 高级灰	
	外置拉手结构/底柜收纳			

系统橱柜『高柜模块』

系统橱柜『高柜模块』

类型	悍高陀飞轮高柜		悍高高身拉篮高柜（300/400）	
图片	 搭配 		 搭配 	
	柜宽600mm，6层		柜宽300mm；柜宽400mm	
备注	尺寸：550*510*（1975-2275）mm，高级灰		柜宽300mm，6层，尺寸：250*510*（1959-2359）mm，高级灰	
			柜宽400mm，6层，尺寸：350*510*（1959-2359）mm，高级灰	
	免拉手结构/高柜收纳			
类型	悍高连动拉篮高柜			
图片	 搭配 			
	柜宽600mm，6层			
备注	柜宽600mm，6层，尺寸：560*500*1825mm，高级灰			
			免拉手结构/高柜收纳	

类型	悍高陀飞轮高柜		悍高高身拉篮高柜（300/400）	
图片	 搭配 		 搭配 	
	备注	柜宽600mm，6层		柜宽300mm；柜宽400mm
尺寸：550*510*（1975-2275）mm，高级灰		柜宽300mm，6层，尺寸：250*510*（1959-2359）mm，高级灰		
		柜宽400mm，6层，尺寸：350*510*（1959-2359）mm，高级灰		
	外置拉手结构/高柜收纳			
类型	悍高连动拉篮高柜			
图片	 搭配 			
	备注	柜宽600mm，6层		
柜宽600mm，6层，尺寸：560*500*1825mm，高级灰				
		外置拉手结构/高柜收纳		

系统橱柜『辅助条示意』



系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆



百隆铰链系列（木制门板）
铰链型号
转角门铰链套装
BLUM107°全盖内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM107°半盖内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM107°内嵌内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM155°全盖内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM155°半盖内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM107°全盖无弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM107°半盖无弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM107°内嵌无弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM134°无弹簧铰链套装(十字、中央门铰链)
BLUM155°全盖无弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM155°半盖无弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM机械触碰式开启（加长型）
BLUM 加长型 反弹一字底座套装



百隆铰链系列（铝框门）
铰链型号
BLUM107°全盖内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM155°全盖内置阻尼铰链套装（一字） / （十字）
BLUM95°全盖窄边铝框门弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM107°全盖无弹簧铰链套装（一字） / （十字）
BLUM MOTION 970A阻尼
BLUM机械触碰式开启（加长型）
BLUM 标准型/加长型 反弹一字底座套装

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆



豪华金属方杆抽
方杆低抽——背板高度M:84MM
270/350/400/450/500 方杆低抽（高度M:84MM）丝光白
450/500 方杆低抽（高度M:84MM）猎户灰
270/350/400/450/500 方杆反弹低抽（高度M:84MM）丝光白
450/500 方杆反弹低抽（高度M:84MM）猎户灰
450/500 方杆内低抽（高度M:84MM）丝光白
450/500 方杆内低抽（高度M:84MM）猎户灰



豪华金属方杆抽
方杆高抽——背板高度D:199MM
270/350/400/450/500 方杆高抽（高度D:199MM）丝光白
450/500 方杆高抽（高度D:199MM）猎户灰
270/350/400/450/500 方杆反弹高抽（高度D:199MM）丝光白
450/500 方杆反弹高抽（高度D:199MM）猎户灰
450/500 方杆内高抽（高度D:199MM）丝光白
450/500 方杆内高抽（高度D:199MM）猎户灰

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆



搭配
乐薄金属抽



乐薄™金属抽系列
乐薄低抽——背板高度M:63MM
270/350/400/450/500 乐薄低抽（高度M:63MM）丝光白
270/350/400/450/500 乐薄低抽（高度M:63MM）猎户灰
270/350/400/450/500 乐薄反弹低抽（高度M:63MM）丝光白
270/350/400/450/500 乐薄反弹低抽（高度M:63MM）猎户灰
450/500 乐薄内低抽（高度M:63MM）丝光白
450/500 乐薄内低抽（高度M:63MM）猎户灰
450/500 乐薄水槽低抽（高度M:63MM）丝光白
450/500 乐薄水槽低抽（高度M:63MM）猎户灰



乐薄™金属抽系列
乐薄低抽——背板高度K:101MM
400/450/500 乐薄低抽（高度K:101MM）丝光白
400/450/500 乐薄低抽（高度K:101MM）猎户灰
400/450/500 乐薄反弹低抽（高度K:101MM）丝光白
400/450/500 乐薄反弹低抽（高度K:101MM）猎户灰

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆



搭配
乐薄金属抽



乐薄™金属抽系列
乐薄高抽——背板高度C:148MM
270/350/400/450/500 乐薄高抽（高度C:148MM）丝光白
270/350/400/450/500 乐薄高抽（高度C:148MM）猎户灰
270/350/400/450/500 乐薄反弹高抽（高度C:148MM）丝光白
270/350/400/450/500 乐薄反弹高抽（高度C:148MM）猎户灰
450/500 乐薄内高抽（高度C:148MM）丝光白
450/500 乐薄内高抽（高度C:148MM）猎户灰



乐薄™金属抽系列
乐薄高抽——背板高度F:212MM
400/450/500 乐薄高抽（高度F:212MM）丝光白
400/450/500 乐薄高抽（高度F:212MM）猎户灰
400/450/500 乐薄反弹高抽（高度F:212MM）丝光白
400/450/500 乐薄反弹高抽（高度F:212MM）猎户灰

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆

搭配
魅宝金属抽



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
低抽系列—背板高度M:91MM
MERIVOBX 魅宝®低抽 300/350/400/450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®低抽 300/350/400/450/500 套装猎户灰



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
内低抽系列—背板高度M:91MM
MERIVOBX 魅宝®低抽 300/350/400/450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®内低抽前板 600/1200 丝光白套装
MERIVOBX 魅宝®低抽 300/350/400/450/500 套装猎户灰
MERIVOBX 魅宝®内低抽前板 600/1200 猎户灰套装



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
配扶杆高抽系列—背板高度E:192MM
MERIVOBX 魅宝®配扶杆高抽 300/350/400/450/500 套装猎户灰

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆

搭配
魅宝金属抽



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®配扶杆抽帮内高抽 (配扶杆内抽前板) 系列—背板高度E:192MM
MERIVOBX 魅宝®配扶杆高抽 300/350/400/450/500 套装猎户灰
MERIVOBX 魅宝®配扶杆内抽前板 600/1200 猎户灰套装



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®玻璃抽帮高抽系列—背板高度E:192MM
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装猎户灰



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®玻璃抽帮内高抽 (配扶杆内抽前板) 系列—背板高度E:192MM
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®配扶杆内抽前板 600/1200 丝光白套装
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装猎户灰
MERIVOBX 魅宝®配扶杆内抽前板 600/1200 猎户灰套装

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®玻璃抽帮内高抽 (半高白玻内抽前板) 系列—背板高度E:192MM
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®半高白玻内抽前板600丝光白套装
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装猎户灰
ERIVOBX 魅宝®半高白玻内抽前板600猎户灰套装



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®玻璃抽帮内高抽 (全高白玻内抽前板) 系列—背板高度E:192MM
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽 400/450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®全高白玻内抽前板600丝光白套装
MERIVOBX 魅宝®白玻抽帮高抽400/450/500套装猎户灰
MERIVOBX 魅宝®半高白玻内抽前板600猎户灰套装



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®低抽/高抽 反弹开启套装 (适用标称长度 NL270-300) 背板高度 M: 91MM/E:192MM
MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列 阻尼碰碰开 反弹器套装S1型
BLUM乐薄金属抽屉&魅宝金属抽屉&魔顺全拉木抽导轨&豪华金属抽屉系 列 阻尼碰碰开同步轴
MERIVOBX 魅宝®低抽/高抽 反弹开启套装 (适用标称长度 NL350-650) 背板高度 M: 91MM/E:192MM
MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列 阻尼碰碰开 反弹器套装L3型
BLUM乐薄金属抽屉&魅宝金属抽屉&魔顺全拉木抽导轨&豪华金属抽屉系 列 阻尼碰碰开同步轴

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆



MERIVOBX 魅宝®金属抽屉系列
MERIVOBX 魅宝®水槽低抽系列—背板高度M: 91MM
MERIVOBX 魅宝®低抽 450/500 套装丝光白
MERIVOBX 魅宝® 450/500 水槽抽附加抽帮套装丝光白
MERIVOBX 魅宝®低抽 450/500 套装猎户灰
MERIVOBX 魅宝® 450/500 水槽抽附加抽帮套装猎户灰

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆

搭配
上翻五金



爱翻®灵云展系列
上翻灵云展中型省力装置（轻型,力矩750-2500)
上翻灵云展重型省力装置（中型,力矩1500-4900)
上翻灵云展超重型省力装置（重型,力矩3000-9000)
上翻灵云展 中型/重型/超重型 机械触碰省力装置



爱翻®小精灵™支撑系列
小精灵支撑 轻型 省力装置（轻型,力矩200-1000)
小精灵支撑 中型 省力装置（中型,力矩500-1500)
小精灵支撑 重型 省力装置（重型,力矩800-1800)
小精灵支撑 轻型/中型/重型 机械触碰省力装置
小精灵支撑角度限制器



爱翻®迷你上翻门系列
轻型 迷你上翻门（轻型,力矩400-1000)
重型 迷你上翻门（重型,力矩960-2215)
迷你上翻门角度限制器

系统橱柜『柜体五金运用』

奥地利百隆

搭配
上翻折叠
五金



爱翻®上翻折叠门系列
上翻折叠门伸缩臂 H2 20F3500/H3 20F3800/H4 20F3900
上翻折叠门轻型省力装置（轻型,力矩2600-5500)
上翻折叠门中型省力装置（中型,力矩5350-10150)
上翻折叠门重型省力装置（重型,力矩9000-17250)
上翻折叠门 轻型/中型/重型 省力装置 电动款
电源装置
上翻折叠门角度限制器
*订购电动款请先联系客服咨询

系统橱柜『柜体五金运用』


德国凯斯宝玛



参数规格

- 海纳宝碗盘篮700：柜宽=700mm*柜高>660mm*柜深>500mm
- 海纳宝碗盘篮800：柜宽=800mm*柜高>660mm*柜深>500mm
- 海纳宝碗盘篮900：柜宽=900mm*柜高>660mm*柜深>500mm

搭配
海纳宝系列



海纳宝系列
凯斯宝玛海纳宝碗盘篮700/800/900
凯斯宝玛海纳宝锅具篮700/800/900

- 海纳宝锅具篮700：柜宽=700mm*柜高>660mm*柜深>500mm
- 海纳宝锅具篮800：柜宽=800mm*柜高>660mm*柜深>500mm
- 海纳宝锅具篮900：柜宽=900mm*柜高>660mm*柜深>500mm

德国凯斯宝玛



搭配
挂门宝系列



挂门宝系列
凯斯宝玛挂门宝

参数规格

- 柜宽=600mm*柜高≥660mm*柜深≥200mm

系统橱柜『柜体五金运用』

德国凯斯宝玛



搭配
百纳宝系列



百纳宝-300系列
凯斯宝玛百纳宝-300

参数规格

- 柜宽=300mm*597mm<(内高)<750mm*(内深)>500mm

德国凯斯宝玛



搭配
超窄宝系列



超窄宝系列
凯斯宝玛超窄宝

参数规格

- 柜宽=150mm*柜高>610mm*柜深>520mm

系统橱柜『柜体五金运用』

德国凯斯宝玛



搭配
高身拉篮
系列



高身拉篮系列
凯斯宝玛高身拉篮

参数规格

- 300高柜高身拉篮托盘(适合300mm柜体、深灰): (内宽)>262mm*(内高)(1800-2200)mm*(内深)>500mm

德国凯斯宝玛



搭配
连动拉篮
系列



连动拉篮系列
凯斯宝玛连动拉篮

参数规格

- (内宽)>562mm*(内高)>1700mm*(内深)>500mm

系统橱柜『柜体五金运用』

德国凯斯宝玛



搭配
IMOVE系列



凯斯宝玛IMOVE单层系列
凯斯宝玛IMOVE 600单层/900单层

参数规格

- imove600单层套装,深灰: 内深 > 270mm*内高 > 470mm, 600mm宽, 16-19mm侧板对开或单开门, 上翻门皆可
- iMove900单层套装,深灰: 内深 > 270mm*内高 > 470mm, 900mm宽, 16-19mm侧板对开或单开门, 上翻门皆可

德国凯斯宝玛



搭配
飞碟系列



凯斯宝玛飞碟系列
凯斯宝玛右拉/左拉飞碟

参数规格

- LeMans II(向右/左拉出、柜宽≥900、门板宽度450mm、深灰): (内深)>500mm*(内高)600mm~750mm